

Tillgänglighetsredogörelse för www.solnadental.se

Solna Dental står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur swedishdental.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

- Övriga delar av sidan uppfyller i vissa fall inte kraven för tillräckliga kontraster mellan text och bakgrundsbild.
- Länkar förlitar sig på färg för att kunna särskiljas.
- Rubrikelementen är inte i en sekventiellt fallande ordning.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från solnadental.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

- Skicka e-post till info@dentalum.com

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du [kontakta Myndigheten för digital förvaltning](#) och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av solnadal.se. Senaste bedömningen gjordes 2024-01-17. Redogörelsen uppdaterades senast den 2024-01-17.